



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108380422 от
08.11.2023 г.

дата и время составления акта: 24.11.2023 г. 15 час. 00 мин. № 573/2023-23
место составления акта: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 08.11.2023 г. 15 час.30 мин. № 66-07-01/02-3957-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108380422 от 08.11.2023 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:
Кривошекова Татьяна Юрьевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015)
Дорохова Наталья Сергеевна Заведующий ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Лобова Елена Леонидовна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Соколов Иван Васильевич Врач бактериолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)
Отинова Алина Фидайльевна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Алексеев Антон заведующий отделом санитарно – эпидемиологических экспертиз
Александрович – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Петухов Иван Анатольевич врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26

Филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа"- "Усть-Манчажская ООШ" 623367, Свердловская обл., Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная ул., 4

Филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"- "Нижнебардымская ООШ" 623346, Свердловская обл., Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЗИГУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26; ОГРН 1026602054797 ИНН 6636005622

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 13.11.2023 г. 08 час. 30 мин. по 24.11.2023 г. 15 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) осмотр	с 13.11.2023 г. 10 ч. 20 мин. по 13.11.2023 г. 12 ч. 00 мин		623340, Свердловская обл., Артинский район, пгт. Арти, Бажова ул., 89	Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки

			обследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 13.11.2023 г.
2) отбор проб (образцов);	с 13.11.2023 г. 10:30 по 13.11.2023 г. 12:00 с 13.11.2023 г. 10:15 по 13.11.2023 г. 12:30 с 14.11.2023 г. 10:15 по 14.11.2023 г. 12:30	623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 623346, Свердловская обл., Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7 623367, Свердловская обл., Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная ул., 4	Протоколы отбора проб № 573/1-4 от 13.11.2023 г., № 573/5-6 от 14.11.2023 г.
3) испытание	с 13.11.2023 г. по 20.11.2023 г.	623300, Свердловская обл., ул. Бытовая, 3	Протоколы лабораторных испытаний
4) экспертиза	с 13.11.2023 г. по 22.11.2023 г.	623300, Свердловская обл., ул. Советская, 13	Экспертное заключение № 66 20-007/12-2905-2023 от 22.11.2023 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения

- Копия Договора поставки № 20/23 от 01.01.2023 г. (Покупатель – МАОУ «Азигуловская СОШ» Поставщик – СППК «УралКомбикорм»);
- Копия Договора поставки продукции № 66 от 01.01.2023 г. (Покупатель – МАОУ «Азигуловская СОШ», Поставщик – ООО «Артинский Хлебокомбинат»);
- Копия Договора № 29 на поставку продуктов питания от 01.09.2023 г. (Заказчик – МАОУ «Азигуловская СОШ», Поставщик – ИП Истомин И.В.);
- Копия заключительного акта № 50 от 29.09.2023 г. ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ» по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАОУ «Азигуловская СОШ».
- Копия приказа от 10.11.2023 г. № 223-к «О направлении работника в командировку»;
- Копия приказа № 15-од от 30.08.2023 г. «Об организации родительского контроля за организацией и качеством школьного питания»;
- Копия технического паспорта с указанием площадей обеденного зала и цеха;
- Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на здание;
- Список работников МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденный и. о. директора МАОУ «Азигуловская СОШ» А. А. Мансуровой;
- Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников пищеблока;
- Информация по организации питания детей в МАОУ «Азигуловская СОШ»;
- Информация о количестве питающихся, график по переменам, утвержденная и. о. директор МАОУ «Азигуловская СОШ» А. А. Мансуровой;
- Информация об осуществлении родительского контроля с приложением копий актов;
- Информация о прохождении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий;
- Информация об обязательных профилактических прививках работников;
- Акты приема сдачи выполненных работ по дератизации, дезинсекции №07/6381 от 11.10.2023 №07/6383 от 11.10.2023, №07/6384 от 11.10.2023;
- Заключение по предварительному, периодическому медосмотру сотрудников пищеблока;
- Примерное 10-дневное меню утвержденное директором МАОУ «Азигуловская СОШ» Р. М. Валиев;

- Документы, подтверждающие качество и безопасность качества пищевых продуктов;
- Документы по организации и проведению дезинфекционных работ;
- Личные карточки учета выдачи спецодежды, СИЗ;
- Информация о количестве питающихся.

Филиал МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» - «Усть-Манчажская ООШ» (623367, Артинский район, д. Усть-манчаж, Школьная ул., 4):

- Информация по организации питания детей;
- График питания обучающихся на 2023-2024 у.г.;
- Копия списка учащихся Филиала МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» - «Усть-Манчажская ООШ» по состоянию на 01.09.2022 г.;
- Акт проверки комиссии родительского контроля качества питания обучающихся в ОО №5 от 10.11.2023 г.;
- Журнал посещения столовой родительской общественностью;
- Копия списка сотрудников Филиала МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа»- «Усть-Манчажская ООШ» с указанием даты рождения, должности, сведений о вакцинации против гриппа, COVID-19;
- Копии фактического меню в период с 07.11.2023 по 14.10.2023 гг.;
- Копии Технологических карт 14.11.2023 г.;
- Личные медицинские книжки работников пищеблока Филиала МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» - «Усть-Манчажская ООШ» в количестве – 3 шт.;
- Сертификаты профилактических прививок работников пищеблока Филиала МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» - «Усть-Манчажская ООШ» в количестве – 3 шт.;
- Копия Приказа № 194-к от 29.09.2022 г. о переводе работника на другую работу – назначить заведующим филиала МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» – «Усть-Манчажская ООШ» Галиева Н.И.

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»- «Нижнебардымская ООШ» (623346, Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7):


- Справка о количестве детей в филиале МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ»;
- Информация по организации питания детей в филиале МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ»;
- Информация о привитости сотрудников филиала МАОУ «Азигуловская СОШ»- «Нижнебардымская ООШ»;
- Копия Приказа № 62-к от 02.03.2020 г. о переводе работника на другую работу – назначить заведующим филиала МАОУ «Азигуловская СОШ»- «Нижнебардымская ООШ» Канафиеву З.Ф.;
- Копия Программы производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ «Азигуловская СОШ», утверждена директором МАОУ «Азигуловская СОШ» Р.М. Валиевым от 01.09.2022 г.;
- Фактическое меню в период с 08.11.2023 по 13.11.2023 гг.;
- Копии технологических карт;
- Копия Акта №5 от 10.11.2023 г. родительского контроля;
- Личные медицинские книжки работников пищеблока Филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ» в количестве – 3 шт.;
- Сертификаты профилактических прививок работников пищеблока Филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ» в количестве – 3 шт.

12. По результатам выездной проверки установлено:




МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информации об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 7	ст.15 п.5	При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская





2.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 8	ст.15 п.5	<p>При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ" расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 установлено, что на пищеблоке не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенных в части 3 статьи ТР ТС 021/2011, а именно, процедура 8 (содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции): на пищеблоке в овощном цехе на оконном откосе обнаружены следы загрязнения в виде плесени. Фотоматериалы, протокол осмотра от 13.11.2023 прилагаются.</p>
----	----------------	----------------------	-----------	---



3.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 17 п. 7 п.8.1.9.	ст.17 п.1	При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ" расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 2 установлено, что на пищеблоке не соблюдаются сроки годности пищевой продукции, а именно: на хранении находилась пищевая продукция "Клюква дикорастущая" (Россия) быстрозамороженная", производитель и адрес производства: ООО ТПК "Альянс", РФ, 650141, Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 13, дата изготовления/упаковывания 22.12.2022 г., срок годности 9 месяцев с даты изготовления, общи
----	---	-----------------------------	-----------	--

количеством 1000 г. (согласно маркировочной ярлыку) с истекшим сроком годности. Фотоматериал протокол осмотра от 13.11.2023 г., 1, акт № утилизации продуктов питания от 13.11.2023 прилагаются.









Клюква дикорастущая (Россия)
быстрозамороженная





Масса нетто: 1000 г. ГОСТ 33823-2018
Производитель и адрес производства:
ООО ТПК «Азия» РБ, 520741, Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д. 13, тел. 8(343) 309 11 54
Плоская емкость на 100 г. продукта
Высота – 0,5 г., ширина – 0,1 г., толщина – 3 г.
Энергетическая ценность: 160 кДж. Капальность: 20 мин.
Использовано/упаковано: 22.12.2022
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления
Условия хранения: хранить при температуре минус 18 °С




EAC, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSC





4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2. 2.5.3.	ст.17 п.1 ст.23 п.1 ст.23 п.1	<p>При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26) на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ", расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26, установлено, что внутренняя отделка производственных помещений пищеблока и обеденного зала выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полы в обеденном зале, в моечной для мытья столовой и кухонной посуды, овощном цехе с дефектами в виде сломанной плитки, треснутой плитки; - потолок в обеденном зале, в моечной для мытья столовой и кухонной посуды, в туалете, в раздевалке, на складе для хранения продуктов с дефектами в виде трещин, потолок в раздевалке для персонала с дефектами в виде отпавшей штукатурки; - стены в обеденном зале, в туалете, в раздевалке для персонала, на складе для хранения продуктов имеют дефекты в виде трещин, стены в туалете для персонала,
----	---	---------------------------	-------------------------------------	---


в раздевалке для персонала имеют дефекты в виде отпавшей штукатурки, оконный откос в овощном цехе имеет дефекты в виде подтеков. Фотоматериалы, протокол осмотра от 13.11.2023 г.














5.	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21</p>	<p>2.21. 1.5. 62. 761. 2698. 2769. 2965. 3160.</p>	<p>Статья 35 ст.34 п.1 ст.34 п.4 Статья 35 Статья 35 Статья 35 Статья 35 ст.29 п.1</p>	<p>В ходе проведения проверки в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ" расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 при рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников пищеблока установлено, что сотрудники образовательной организации проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию не в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у сотрудника Валиевой В.А. (повар) в личной медицинской книжке отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности "работники организации общественного питания детей" в 2023 г. (дата последней аттестации 14.10.2022 г.). Копии личных медицинских книжек прилагаются. <p>В ходе проведения проверки в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ" расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл. Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 при рассмотрении сертификатов профилактических прививок сотрудников пищеблока установлено, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфическая профилактика против дифтерии проводится не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (взрослые от 18 лет - ревакцинация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), а именно у Валиевой В. А. 01.11.1973 г.р. в сертификате профилактических прививок отсутствуют сведения о ревакцинации Фархатшиной Г.М. 17.11.1963 г.р. в сертификате профилактических прививок имеется последняя отметка о ревакцинации 09.10.2013 г., Гибашевой Г.Н. 25.07.1961 г.р. в сертификате профилактических
----	---	---	---	---

				<p>прививок имеется последняя отметка о ревакцинации 28.10.2013 г.;</p> <p>- специфическая профилактика против гриппа проводится не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (работники учебных заведений ежегодная иммунизация), а именно у Валиахметовой Р.Р. 24.10.1966 г.р. в сертификате профилактических прививок имеется последняя отметка о вакцинации 14.10.2020 г., Фархатшиной Г.И. 17.11.1963 г.р. в сертификате профилактических прививок имеется последняя отметка о вакцинации 14.10.2020 г., Гибашевой Г.Н. 25.07.1961 г.р. в сертификате профилактических прививок имеется последняя отметка о вакцинации 14.10.2020 г.;</p> <p>- специфическая профилактика против кори проводится не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (одна вакцинация и одна ревакцинация против кори), а именно: у Валиевой В.В. 01.11.1973 г.р. в сертификате профилактических прививок имеется отметка о вакцинации 20.10.2005 г., отсутствует информация о ревакцинации. Копии сертификатов профилактических прививок прилагаются.</p>
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	<p>При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26) на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ" расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26 установлено, что используемая кухонная посуда, тарелки для взвешивания имеет дефекты и механические повреждения; производственный столик предназначенный для нарезки хлеба, не цельнометаллический. Фотоматериалы, протокол осмотра от 13.11.2023 г.</p>








7. СП 2.4.3648-20

2.4.6.3.

ст.17 п.1

При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении
МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская
обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул.,
26) на объекте: пищеблок МАОУ "Азигуловская СОШ",
расположенном по адресу: 623368, Свердловская обл.,
Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26,
установлено, что мебель в обеденном зале (столы,
скамьи) с дефектами (сколы, отслоившееся покрытие),
что не позволяет проводить качественную обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Фотоматериалы, протокол осмотра от 13.11.2023 г.








Филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"- "Нижнебардымская ООШ" (623346, Свердловская обл., Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7)

Выявлены нарушения обязательных требований



№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья Ф3 №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2. 2.5.3.	ст.17 п.1 ст.23 п.1 ст.23 п.1	<p>При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"- "Нижнебардымская ООШ", расположенном по адресу: расположенном по адресу: 623346, Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7, установлено, что внутренняя отделка производственных и санитарно – бытовых помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потолки и стены в мясо - рыбном цехе, моечной столовой посуды, овощном цехе имеют дефекты в виде трещин и сколов; - пол в моечной столовой посуды имеет дефекты в виде трещин и сколов). Фотоматериалы прилагаются.







2. СП 2.4.3648-20 2.4.6.2. ст.17 п.1

При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении
МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская
обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул.
26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"
"Нижнебардымская ООШ", расположенном по адресу:
расположенном по адресу: 623346, Артинский район,
Нижний Бардым, Школьная ул., 7, установлено, что:
- деревянный стеллаж для хранения посуды имеет
дефекты, механические повреждения (сколы,
углубления, отслоившаяся краска на полках), что
позволяет проводить качественную влажную
обработку;
- на пищеблоке для приготовления блюд отсутствуют
посуда, выполненная из нержавеющей стали (в
кухонная посуда из алюминия). Фотоматериалы
прилагаются.




3.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	ст.17 п.1	При проведении проверки 13.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская СОШ" "Нижнебардымская ООШ", расположенном по адресу: 623346, Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7, установлено, что мебель в обеденном зале (столы, скамьи) с дефектами (сколы, отслоившееся покрытие), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фотоматериалы прилагаются.
----	----------------	----------	-----------	---









Филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" - "Усть-Манчажская ООШ" (623367, Свердловская обл., Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная ул., 4)

Выявлены нарушения обязательных требований


№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2. 2.5.3.	ст.17 п.1 ст.23 п.1 ст.23 п.1	При проведении проверки 14.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" - "Усть - Манчажская ООШ", расположенном по адресу: 623367, Свердловская область, Артинский район, д. Усть - Манчаж, Школьная, ул., 4, установлено, что внутренняя отделка санитарно - бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения: - в моечной столовой и кухонной посуды на полу и потолке имеются дефекты (трещины, сколы). Фотоматериалы прилагаются.



				
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	ст.17 п.1	<p>При проведении проверки 14.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" - "Усть-Манчажская ООШ", расположенном по адресу: 623367 Свердловская область, Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная, ул., 4, установлено, что мебель в обеденном зале (столы, скамьи) с дефектами (сколы, отслоившееся покрытие), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фотоматериалы прилагаются.</p>
				 
3.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	ст.28 п.1	<p>При проведении проверки 14.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" - "Усть-Манчажская ООШ", расположенном по адресу: 623367 Свердловская область, Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная, ул., 4, установлено, что конструкция окон в обеденном зале, на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна не открываются). Фотоматериалы прилагаются.</p>



4.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	ст.23 п.1	При проведении проверки 14.11.2023 г. в отношении МАОУ "Азигуловская СОШ" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул. 26) на объекте: филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" - "Усть-Манчажская ООШ", расположенном по адресу: 623367 Свердловская область, Артинский район, д. Усть Манчаж, Школьная, ул., 4, установлено, что остекление окон в обеденном зале, горячем цехе пищеблока имеет дефекты в виде трещин. Фотоматериалы прилагаются.
----	----------------	--------	-----------	---



13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 13.11.2023 г.
- 2) Протоколы отбора проб № 573/1-4 от 13.11.2023 г., № 573/5-6 от 14.11.2023 г.
- 3) Протоколы лабораторных испытаний.
- 4) Экспертное заключение № 66-20-007/12-2905-2023 от 22.11.2023 г.
- 5) Фототаблица к экспертному заключению № 66-20-007/12-2905-2023 от 22.11.2023 г.
- 6) Листы технических записей.
- 7) Список сотрудников МАОУ «Азигуловская СОШ».
- 8) Копии личных медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок сотрудников пищеблока МАОУ «Азигуловская СОШ»;
- 9) Копии товарно-транспортных накладных, деклараций о соответствии на продукцию (хлопья овсяные «Геркулес», клюква дикорастущая «Россия» быстрозамороженная).
- 10) Акт № 1 утилизации продуктов питания от 13.11.2023 г.
- 11) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 573/2023-23 от 24.11.2023 г.
- 12) Предписание о приостановке реализации продукции № 610/2023-23 от 24.11.2023 г.
- 13) Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда № 611/2023-23 от 24.11.2023 г.

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Кривошекова Татьяна Юрьевна

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском

и Артинском районах Кривошекова Татьяна Юрьевна (Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13, каб. № 5), телефон 8 (34394)50740, mail 07@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

