



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область, г.
Красноуфимск, ул. Советская, д.13
тел.(34394) 7-59-43,
E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
"Азигуловская средняя общеобразовательная
школа"
623368, Свердловская обл., Артинский район, с.
Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26
Валиеву Ринату Марсовичу

МАОУ АГО " Азигуловская средняя
общеобразовательная школа "
623368, Свердловская обл., Артинский район, с.
Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26

Для информации:
Управление образованием Администрации
Артинского городского округа, 623340,
Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, д.
81
serebrennikova-mv@yandex.ru



Учетный № 66240041000109744647

Дата 01.03.2024 года карточки учета мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 21.03.2024

№ 258/2024-224

При проведении профилактического визита 12.03.2024 г. в отношении **муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Азигуловская средняя общеобразовательная школа"; 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет победы улица, 26; ОГРН 1026602054797 ИНН 6636005622**

юридический адрес 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26

дата регистрации 11.12.2002

ИНН/ОГРН 6636005622 / 1026602054797

1. МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26)
2. Филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа"- "Усть-Манчажская ООШ" (623367, Свердловская обл., Артинский район, д. Усть-манчаж, Школьная ул., 4)
3. Филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"- "Нижнебардымская ООШ" (623346, Свердловская обл., Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7)

Акта профилактического визита № 258/2024-224 от 21.03.2024 г. с при рассмотрении представленных документов: приложениями.

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа" (623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 лет Победы ул., 26)				
1.	Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками образовательной организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций": обеспечить наличие у сотрудников организации в личной медицинской книжке отметки о прохождении	СП 2.4.3648-20	1.5.	25.02.2025

	профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по своей специальности.			
2.	Устранить дефекты покрытия учебной мебели в кабинете трудового обучения (парты), кабинете физики (стулья).	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	25.02.2025
3.	Устранить дефекты полов в коридоре на 1-ом этаже, спортивном зале.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	25.02.2025
4.	Устранить дефекты поверхностей потолка в раздевалке для девочек при спортивном зале; стен в кабинете трудового обучения, туалете для мальчиков на 2-ом этаже, коридоре 3-го этажа.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	25.02.2025
5.	Использовать спортивные маты с покрытием, не имеющим дефектов, обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.	СП 2.4.3648-20	3.6.3.	25.02.2025
Филиал МАОУ "Азигуловская средняя общеобразовательная школа"- "Усть-Манчажская ООШ" (623367, Свердловская обл., Артинский район, д. Усть-Манчаж, Школьная ул., 4)				
1.	Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным меню.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.4.	25.02.2025
2.	Обеспечить использование посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд; не допускать использование кухонной посуды с дефектами.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	25.02.2025
3.	Обеспечить учебные помещения мебелью (парты, стулья) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	25.02.2025
4.	Устранить дефекты отделки стен в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, обеспечив соблюдение требований к отделке, допускающей использование моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	25.02.2025
5.	Обеспечить конструкцию окон с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	25.02.2025
6.	Обеспечить исправность всех источников искусственного освещения, в учебных классах не допускать использование в одном помещении ламп с разным светоизлучением.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	25.02.2025
7.	Обеспечить организацию медицинской помощи учащимся в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусмотрев выполнение должностных обязанностей медицинского работника с учетом требований Приказа МЗ СО № 1325-п от 03.08.2017 г. и Министерства образования Свердловской области № 292-И от 05.09.2017 г.	СП 2.4.3648-20	2.9.2.	25.02.2025
Филиал МАОУ "Азигуловская СОШ"- "Нижнебардымская ООШ" (623346, Свердловская обл., Артинский район, д. Нижний Бардым, Школьная ул., 7)				
1.	Обеспечить расстановку оборудования в помещениях с соблюдением их функциональных назначений, обеспечив последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и грязной посуды.	СП 2.4.3648-20	2.3.3.	25.02.2025
2.	Обеспечить хранение пищевой продукции в условиях складского помещения, соблюдать требования к условиям хранения, установленных изготовителем.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.1.	25.02.2025
3.	Обеспечить учебные помещения мебелью с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	25.02.2025
4.	Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования (унитаза) в туалете для девочек.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	25.02.2025
5.	Устранить дефекты внутренней отделки стен и потолков помещений (обеденный зал, лестничный пролет при подъеме на второй этаж, кабинет начальных классов, туалет для мальчиков).	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	25.02.2025
6.	Обеспечить ограждение отопительных приборов материалами безвредными для здоровья детей, исключить использование древесно-стружечных плит.	СП 2.4.3648-20	2.7.5.	25.02.2025
7.	Обеспечить остекление окна в моечном помещении для мытья кухонной посуды пищеблока из цельного стеклопакета.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	25.02.2025
8.	Обеспечить организацию медицинской помощи учащимся в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусмотрев выполнение должностных обязанностей медицинского работника с учетом требований Приказа МЗ СО №	СП 2.4.3648-20	2.9.2.	25.02.2025

1325-п от 03.08.2017 г. и Министерства образования Свердловской области № 292-И от 05.09.2017 г.

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., д. 13, E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru в срок до **25.02.2025 г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания.

2. документы, фотоматериалы, подтверждающие выполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

- должностное лицо – директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Азигуловская средняя общеобразовательная школа", 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26, Валиева Рината Марсовича;

- юридическое лицо - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Азигуловская средняя общеобразовательная школа", 623368, Свердловская обл., Артинский район, с. Азигулово, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 26.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Кривошекова Татьяна Юрьевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 258/2024-24 от 21.03.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.